



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **Т С Е**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	054858-TSE-05/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	15.10.2025
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	15.10.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MANİSA OSB 4.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. AHMET NAZİF ZORLU BLV. NO:22 YUNUSEMRE/MANİSA MANİSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. 418.CAD. NO:2 YUNUSEMRE / MANİSA MANİSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	belenco quartz surfaces
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 15285 / 12.02.2009
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

İÇ MEKÂN VE DIŞ MEKÂN ZEMİN VE MERDİVEN KAPLAMALARINDA KULLANILAN AGLOMERA TAŞLARDAN MAMUL MODÜLER KAROLAR
GÖRÜNÜR YOĞUNLUK ORT. 2350 KG/M3 ±200
SU EMME W4
EĞİLME DAYANIMI F4
AŞINMA DİRENCİ A4
KİMYASAL DİRENÇ C4
YANGINA TEPKİ A2FL S1
KAYGANLIK KURU ≥30, YAŞ ≥5
ISIL İLETKENLİK 1,60 W/M. K
ISIL ŞOK DİRENCİ – ΔM = MAKS. %0,5
ELEKTRİK DİRENCİ > 10¹² Ω
DARBE DİRENCİ MİN. 2 JOULE

e-imzalı/e-signed

23.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(054858-TSE-05/01nolu belge devamı) : LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 15285 / 12.02.2009

DONMA DİRENCİ MAKS. %10

e-imzalı/e-signed

23.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

