



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 054858-TSE-04/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 15.10.2025
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 15.10.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MANİSA OSB 4.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. AHMET NAZİF ZORLU
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER BLV. NO:22 YUNUSEMRE/MANİSA MANİSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ MANİSA OSB 4.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. AHMET NAZİF ZORLU
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE BLV. NO:22 YUNUSEMRE/MANİSA MANİSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI belenco quartz surfaces
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 15285 / 12.02.2009
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

İÇ MEKÂN VE DIŞ MEKÂN ZEMİN VE MERDİVEN KAPLAMALARINDA KULLANILAN AGLOMERA TAŞLARDAN
MAMUL MODÜLER KAROLAR
GÖRÜNÜR YOĞUNLUK ORT. 2350 KG/M3 ±200
SU EMME W4
EĞİLME DAYANIMI F3
AŞINMA DİRENCİ A4
KİMYASAL DİRENÇ C4
YANGINA TEPKİ A2FL S1
KAYGANLIK KURU ≥30 YAŞ ≥5
ISIL İLETKENLİK 1,60 W/M. K
ISIL ŞOK DİRENCİ – ΔM = MAKS. %0,5
ELEKTRİK DİRENCİ > 10¹² Ω
DARBE DİRENCİ MİN. 2 JOULE

e-imzalı/e-signed

23.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **Т С Е**

(054858-TSE-04/01nolu belge devamı) : LOTTE CHEMICAL TURKEY YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 15285 / 12.02.2009

DONMA DİRENCİ MAKS. %10

e-imzalı/e-signed

23.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

